



Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Mozilla Thunderbird

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej. Aby odczytywać pocztę za pomocą programu Mozilla Thunderbird, należy go najpierw odpowiednio skonfigurować.

Uruchamiamy program Mozilla Thunderbird na naszym komputerze.



Wybieramy opcję skonfigurowania konta pocztowego:



Program prosi nas o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wpisujemy tu pełny adres e-mail z serwera oraz klikamy w opcję „KONFIGURACJA RĘCZNA”. Zostaniemy przeniesieni do ustawień serwera poczty przychodzącej.



Ustawiamy parametry dla programu pocztowego:

Serwer poczty przychodzącej IMAP:

- Adres – pocztapro.cyfronet.pl
- Port (wersja szyfrowana SSL) - 993

Serwer poczty przychodzącej POP3:

- Adres – pocztapro.cyfronet.pl
- Port (wersja szyfrowana SSL) - 995

Serwer poczty wychodzącej SMTP

- Adres – pocztapro.cyfronet.pl
- Port (wersja nieszyfrowana przy łączy tpu neostrada) - 587
- Port (wersja szyfrowana SSL) - 465
- Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia!
- metoda uwierzytelniania - normalne hasło (AUTH lub PLAIN) - należy zmienić, gdy ustawiona jest inna

- jako nazwę użytkownika należy zawsze podać pełny adres e-mail (np. a.nowak@mjo.krakow.pl)

Po uzupełnieniu danych klikamy „Kontynuuj”.

Mozilla Thunderbird
Centrum kont

Ustawienia serwera poczty przychodzącej

Protokół: IMAP Adres serwera*: poczta.pro.cyfronet.pl

Port*: 993 Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS


Metoda uwierzytelniania: Wykryj automatycznie Nazwa użytkownika*: [redacted]

[UTWÓRZ KONTO I EDYTUJ JEGO USTAWIENIA](#)

Wstecz Kontynuuj

Pomoc • Informacje o wydaniu • Przełącz dane

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy wprowadzona przez nas konfiguracja jest prawidłowa, możemy to przetestować przyciskiem „Testuj”. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, ustawienia zostały poprawnie wprowadzone.




The screenshot shows the 'Centrum kont' (Accounts Center) window in Mozilla Thunderbird. The title bar says 'Mozilla Thunderbird Centrum kont'. The main heading is 'Ustawienia serwera poczty wychodzącej' (Outgoing mail server settings). A green banner at the top indicates 'Ustawienia znalezione w wyniku testowania wskazanego serwera:' (Settings found as a result of testing the specified server:). Below this, the settings are displayed in a grid:


Protokół	Adres serwera*
SMTP	pocztapro.cyfronet.pl
Port*	Bezpieczeństwo połączenia
465	SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania	Nazwa użytkownika*
Zwykłe hasło	[Redacted]

At the bottom right, there is a link: [UTWÓRZ KONTO I EDYTUJ JEGO USTAWIENIA](#). At the bottom left, there are three buttons: 'Testuj', 'Wstecz', and 'Kontynuuj'. At the very bottom, there are links: 'Pomoc', 'Informacje o wydaniu', and 'Przełącz datę'.


Przechodzimy dalej. W kolejnym kroku program pocztowy poprosi nas o wpisanie hasła do konta. Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.



Po wpisaniu poprawnego hasła program Mozilla Thunderbird został w pełni skonfigurowany i jest gotowy do użycia. Tak prezentuje się ekran główny aplikacji pocztowej:



Aby wysłać nową pocztę wystarczy nacisnąć ikonkę "Nowa wiadomość e-mail"



Ukaże się okienko z następującymi polami:

W pole Do: wpisujemy adresata listu.

Pole DW (kopia): to pole w którym możemy wpisać drugiego odbiorcę listu.

Pole UDW (ukryta kopia): to pole, w którym jeśli wpiszemy drugi adres odbiorcy tego listu, to adres ten nie będzie widoczny dla pierwszego odbiorcy listu.

W pole Temat: zazwyczaj wpisujemy temat lub sprawę jakiej ma dotyczyć dany list.